

ZERO.3[®]
by CERAMICA
PANARIA



LIGHTQUARZ 0.3

PUREZZA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY PURITY



ZERO.3[®]

by **PANARIA** CERAMICA

I VANTAGGI DI ESSERE UNICA THE ADVANTAGES OF BEING UNIQUE

RESISTENTE

ZERO.3 PLUS RESISTE AD ALTO TRAFFICO PEDONALE.

RESISTANT

ZERO.3 PLUS WITHSTANDS HIGH FOOT TRAFFIC.

GRANDE

UNA GAMMA DI 5 FORMATI FINO A 3 METRI X 1.

LARGE

A RANGE OF 5 SIZES, UP TO 3 METRES X 1.

PLANARE

LA SUPERFICIE È SEMPRE PERFETTAMENTE PIANA.

FLAT

THE SURFACE IS ALWAYS PERFECTLY FLAT.

SOTTILE E LEGGERA

3 MM. DI SPESSORE PER UN PESO DI SOLO 7,4 KG/MQ.

THIN AND LIGHT

A THICKNESS OF 3 MM. FOR A WEIGHT OF ONLY 7.4 KG/M².

FACILE

DA TAGLIARE FORARE E POSARE.

EASY

TO CUT, DRILL AND INSTALL.

AFFIDABILE

IMPIEGATA IN TUTTO IL MONDO VANTA NUMEROSE E PRESTIGIOSE REFERENZE.

RELIABLE

USED ALL OVER THE WORLD FOR MANY PRESTIGIOUS PROJECTS.

GARANTITA

20 ANNI DI GARANZIA.

GUARANTEED

20 YEARS WARRANTY.

ECOLOGICA

MINORI CONSUMI ENERGETICI, MINORI EMISSIONI DI CO₂.

ECOLOGICAL

LOWER CONSUMPTION OF ENERGY, LOWER EMISSIONS OF CO₂.



ZERO.3

SPESSORE 3 MM.

LASTRA ULTRA SOTTILE E LEGGERA ADATTA PER APPLICAZIONI DA RIVESTIMENTO RESIDENZIALI, COMMERCIALI, FACCIATE VENTILATE E RIVESTIMENTI A CAPPOTTO.

3 MM. THICKNESS

SUITABLE FOR WALL TILE APPLICATIONS (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ENVIRONMENTS) AND VENTILATED FACADES.

ZERO.3 PLUS

SPESSORE 3,5 MM.

LASTRA RINFORZATA CON UNA STUOIA IN FIBRA DI VETRO, RESISTENTE E FLESSIBILE È IDEALE PER IL RINNOVO SENZA DEMOLIRE.

3,5 MM. THICKNESS

FIBERGLASS REINFORCED SLAB, FLEXIBLE AND RESISTANT IDEAL FOR REMODELING ON EXISTING FLOORS.



LIGHTQUARZ 0.3

PUREZZA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY PURITY



Ispirata alla pregiata quarzite norvegese, nasce Lightquarz 0.3.
Quattro colori eleganti e luminosi in soli 3 mm di spessore, valorizzati dall'esclusiva tecnologia antibatterica Microban, per numerose soluzioni d'arredo moderne, creative e personalizzate.

Lightquarz 0.3 is inspired from the prestigious Norwegian quartzite.
Four elegant and bright colours that are just 3 mm thick, enhanced by the exclusive Microban antibacterial technology for several modern, creative and customised interior designs.



BIANCO

BEIGE

GRIGIO

ANTRACITE

Zeitgenössische Reinheit

Inspired from the precious Norwegian Quartzite, Lightquarz 0.3 is born.

Four elegant and bright colors in just 3 mm thickness, enhanced by the exclusive Microban antibacterial technology, for numerous modern, creative and individual furniture solutions.

Pureté contemporaine


Lightquarz 0.3, qui s'inspire du plus beau quartzite norvégien, est né.

Quatre couleurs élégantes et lumineuses en seulement 3 mm d'épaisseur, valorisés par la technologie exclusive antibactérienne Microban, pour de nombreuses solutions de décoration modernes, créatives et personnalisées.

Pureza contemporánea

Inspired from the precious Norwegian quartzite, Lightquarz 0.3 is born.

Four elegant and bright colors in just 3 mm thickness, enhanced by the exclusive Microban antibacterial technology, for numerous modern, creative and personalized interior designs.





BATHROOM



Bianco



Beige





STILE NATURALE



La naturalezza e la leggerezza d'immagine rendono Lightquarz 0.3 ideale per ogni tipo di ambiente e di utilizzo.

Natural style
Lightquarz 0.3 is ideal for every type of environment and use thanks to its naturalness and simplicity.





Pavimento: Beige 100x100 plus
Rivestimento: Beige 50x100 plus, mosaico A Beige 25x25
Vasca e lavabo: Bianco plus



KITCHEN



Antracite



Grigio

LIGHTQUARZ⁰³






PROTEZIONE ED ELEGANZA



Lightquarz 0.3 è il materiale idoneo per rivestire molteplici complementi d'arredo. Oltre ai pregevoli vantaggi del gres laminato, tra i quali leggerezza, flessibilità e resistenza, gode della protezione antibatterica Microban che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie e garantisce una protezione durevole, sempre attiva ed inalterabile da usura, condizioni climatiche e ripetute pulizie.

Protection and elegance

Lightquarz 0.3 is suitable to cover various furnishing accessories. Besides the valuable advantages of laminated stoneware, such as lightness, flexibility and resistance, it also contains Microban antibacterial protection that eliminates up to 99.9% of the surface bacteria and guarantees lasting protection, which is always active and unaffected by wear, the climate and being cleaned repeatedly.





Prendila così,
sarà un
successo!



Pavimento: Grigio 100x100 plus
Mobile cucina: Grigio, Antracite



LIVING



Bianco



Antracite







IL POSTO PIÙ SICURO AL MONDO THE SAFEST PLACE IN THE WORLD

ABBIAMO SCELTO MICROBAN, LEADER MONDIALE NELLA TECNOLOGIA ANTIBATTERICA, PER RENDERE ANCORA PIÙ SICURE LE NOSTRE PIASTRELLE.

WE HAVE CHOSEN MICROBAN, THE GLOBAL LEADER IN ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY, TO MAKE OUR TILES EVEN SAFER.

IDEALE PER / INTENDED USE



NEGOZI
SHOPS



RESIDENCE
APPARTAMENTI
LOFT, CORTILI
RESIDENCES
APARTMENTS
LOFTS, COURTS



LOUNGE
CLUBS



PALESTRE
GYM



BAR, RISTORANTI
BARS, RESTAURANTS



AMBULATORI
FARMACIE
AMBULATORIES
PHARMACIES



MICROBAN PROTEZIONE ANTIBATTERICA SEMPRE ATTIVA CONTINUOUS ACTIVE ANTIBACTERIAL ACTION



PROTEZIONE INTEGRATA

La protezione Microban viene integrata direttamente nelle piastrelle durante il processo produttivo: quando i batteri entrano in contatto con la superficie trattata, la tecnologia Microban agisce bloccandone il metabolismo. In questo modo si interrompe il ciclo vitale dei batteri, che pertanto non sono più in grado di proliferare e sopravvivere.

BUILT-IN PROTECTION

The Microban protection is directly incorporated into the tiles during the production process: when bacteria comes into contact with the treated surface, the Microban technology reacts, blocking the metabolism of the bacteria. It therefore interrupts the life cycle of bacteria, which is no longer able to proliferate and survive.



PROTEZIONE CONTINUA

La tecnologia Microban funziona inoltre 24 ore su 24 garantendo di fatto una protezione continua giorno e notte, mantenendo le piastrelle più pulite fra una pulizia e l'altra.

CONTINUOUS PROTECTION

In addition, Microban technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.



PROTEZIONE DUREVOLE

A differenza dei disinfettanti che rappresentano una soluzione istantanea, ma di breve durata, Microban garantisce una protezione durevole, esercitando un'azione continua contro i batteri durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

DURABLE PROTECTION

Unlike disinfectants, which provide an instantaneous solution, but one that is not long-lasting, Microban guarantees a durable solution, providing continuous action against bacteria throughout the entire life cycle of the product.



PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DI BIOPELLICOLA

L'azione antibatterica continua di Microban previene la formazione di biopellicole. Le biopellicole, o biofilm, sono colonie di batteri che costituiscono una vera e propria copertura sulla superficie. Tali colonie possono danneggiare la superficie che rivestono, ad esempio le piastrelle. Una volta raggiunto un certo stadio, la biopellicola può deteriorare l'aspetto del prodotto. Oltre alle considerazioni estetiche, la formazione di biopellicole ostacola ulteriormente il mantenimento dell'igiene della superficie.

PREVENTION FROM BIOFILM FORMING

The continuous antibacterial action of Microban technology prevents the biofilm formation. Biofilms are colonies of bacteria which form a coating upon a surface. These colonies can be damaging to the surface that they inhabit, such as ceramic tiles and once the formation of the biofilm has reached a certain stage can mar the visual appearance of the product. In addition to aesthetic considerations, the build-up of a biofilm creates an additional challenge in maintaining surface hygiene.



PROTEZIONE GARANTITA

La tecnologia Microban è stata sottoposta a prove approfondite eseguite da laboratori indipendenti e gode di una lunga storia che ne garantisce la sicurezza d'uso. È registrata in Europa ai sensi della Direttiva sui Prodotti Biocidi per tutte le applicazioni in cui è utilizzata. Gli additivi Microban sono incorporati in beni di consumo, manufatti industriali e dispositivi medici prodotti da aziende leader in tutto il mondo ed oggi è a beneficio esclusivo di Ceramica Panaria e Panariagroup, da sempre all'avanguardia!

GUARANTEED PROTECTION

Microban technology has undergone rigorous trials conducted by independent laboratories and benefits from a long history that guarantees its safety of use. It is registered in Europe under the Biocidal Products Directive for all applications in which it is used. Microban builders are incorporated into consumer goods, industrial products and medical equipment manufactured by some of the world's leading companies. Today, this technology is available exclusively to Ceramica Panaria and Panariagroup: always at the cutting-edge!



LIGHTQUARZ^{0.3}
GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

BIANCO



100X300 • 39,4"X118,1"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



100X100 • 39,4"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



50X100 • 19,7"X39,4"

± 3 MM. *


COD. ITALIA A98

COD. ESTERO 092

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



50X50 • 19,7"X19,7"

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107




4,9X100 • 1,9"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A04

COD. ESTERO 006



MOSAICO A

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A17

COD. ESTERO 023



MOSAICO B

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A13

COD. ESTERO 017



MOSAICO C

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A24

COD. ESTERO 034

LIGHTQUARZ^{0.3}
GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

BEIGE



100X300 • 39,4"X118,1"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



100X100 • 39,4"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



50X100 • 19,7"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A98

COD. ESTERO 092

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



50X50 • 19,7"X19,7"

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



4,9X100 • 1,9"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A04

COD. ESTERO 006



MOSAICO A

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A17

COD. ESTERO 023



MOSAICO B

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A13

COD. ESTERO 017



MOSAICO C

25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A24

COD. ESTERO 034

* POSARE SOLO A PARETE.
RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS.
NUR AN DER WAND VERLEGEN.
RECOMMANDÉ SEULEMENT POUR LES REVÊTEMENTS.



* POSARE SOLO A PARETE.
RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS.
NUR AN DER WAND VERLEGEN.
RECOMMANDÉ SEULEMENT POUR LES REVÊTEMENTS.



LIGHTQUARZ^{0.3}
GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

GRIGIO



100X300 • 39,4"X118,1"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



100X100 • 39,4"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



50X100 • 19,7"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A98

COD. ESTERO 092

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



50X50 • 19,7"X19,7"

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



4,9X100 • 1,9"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A04

COD. ESTERO 006



MOSAICO A
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A17

COD. ESTERO 023



MOSAICO B
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A13

COD. ESTERO 017



MOSAICO C
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A24

COD. ESTERO 034

* POSARE SOLO A PARETE.
RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS.
NUR AN DER WAND VERLEGEN.
RECOMMANDÉ SEULEMENT POUR LES REVÊTEMENTS.



LIGHTQUARZ^{0.3}
GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ANTRACITE



100X300 • 39,4"X118,1"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



100X100 • 39,4"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA B12

COD. ESTERO 103

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B24

COD. ESTERO 109



50X100 • 19,7"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A98

COD. ESTERO 092

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107



50X50 • 19,7"X19,7"

PLUS ± 3,5 MM.

COD. ITALIA B21

COD. ESTERO 107




4,9X100 • 1,9"X39,4"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A04

COD. ESTERO 006



MOSAICO A
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A17

COD. ESTERO 023




MOSAICO B
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM.

COD. ITALIA A13

COD. ESTERO 017



MOSAICO C
25X25 • 9,8"X9,8"

± 3 MM. *

COD. ITALIA A24

COD. ESTERO 034

* POSARE SOLO A PARETE.
RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS.
NUR AN DER WAND VERLEGEN.
RECOMMANDÉ SEULEMENT POUR LES REVÊTEMENTS.



LIGHTQUARZ^{0.3}

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ / GRES LAMINADO
EN 14411-G (B1a-UGL) • ANSI 137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (B1a-UGL)

	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE / RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / RESISTENCIA DEL RESBALÓN	DIN 51130	R9
		DIN 51097	A
		BCR-TORTUS	>0,40
		ASTM C1028	≥ 0.60
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE / WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	ISO 10545-6	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME CONFORME
		ASTM C1243	CONFORMS
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
		CTI 81-7 D	
	RESISTENZA ALL' ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE / CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	ISO 10545-13	ULA, UHA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
		ASTM C650	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL / RESISTENCIA AL HIELO	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT RESISTENTE
		ASTM C1026	



LIGHTQUARZ^{0.3}

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION DESCRIPTION	FORMATI SIZES FORMATE FORMATOS	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCK-KARTON PIÈCES BOÎTE PZAS. CAJA	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE PESO CAJA KG	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE M ² CAJA	ML SCATOLA LN. MT. BOX LM KARTON ML BOÎTE ML CAJA	SCATOLE PALLET BOXES PALLET KARTONS PALETTE BOÎTES PALETTE CAJAS PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE PESO PALLET KG.	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M ² PALLETTE M ² PALLET
FONDO	300X100X0,3	1	22,2	3	-	13	288,60	39
FONDO	100X100X0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
FONDO	50X100X0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
FONDO	4,9X100X0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
FONDO PLUS	300X100X0,35	1	25,35	3	-	12	304,2	36
FONDO PLUS	100X100X0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	50X100X0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
FONDO PLUS	50X50X0,35	7	14	1,75	-	48	672	84
MOSAICO A	25X25X0,3	6	2,7	0,375	-	-	-	-
MOSAICO B	25X25X0,3	6	2,7	0,375	-	-	-	-
MOSAICO C	25X25X0,3	6	2,7	0,375	-	-	-	-



Progetto grafico: Exprim, Marketing Panaria
Fotografia: Punto Immagine
Coordinamento: Marketing Panaria
Febbraio 2013



100%
Eco COMPATIBILE
CERAMICA PANARIA

40%
CERAMICA PANARIA
recycled ceramic content
[preconsumer material]



GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000401
Stab. Fiorano M. (MO)

