

TIMELESS MARBLE

**MATERIA IN CONTINUA
EVOLUZIONE**

*MATERIAL IN CONTINUOUS
EVOLUTION*



LEA
CERAMICHE



SUPERFICI NON CONVENZIONALI

Unconventional
surfaces

TIMELESS MARBLE



4
COLORI / COLORS

statuario white
safari amande
travertino classico
pietra gray

4
FORMATI / SIZES

100x300 / 39"x118"
100x100 / 39"x39"
50x150 / 19 1/2" x59"
33x100 / 13"x39"

2
FINITURE / FINISHES


lev
sat





PIETRA GRAY
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev
Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" sat



LIVING ROOM





PIETRA GRAY
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" lev

FAR VOLARE LE IDEE
考えを飛ばすために作るため
LETTING IDEAS TAKE FLIGHT
放飞想象
LAISSER LES IDÉES PRENDRE LEUR ENVOL
сделать так, чтобы идеи вылетели
DEJAR VUELO DE LA TOMA DE LAS IDEAS



**CONCEPT
STORE**



STATUARIO WHITE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
100x300cm / 39"x118" sat
50x150cm / 19½"x59" sat

BATHROOM

TRAVERTINO CLASSICO slimtech 5plus

Le due nuove finiture, Lev (lucida e brillante) e Sat (opaca e morbida al tatto), registrando leggere differenze di tono, rendono il materiale ceramico più naturale e caratterizzano gli spazi per la diversa luminosità delle superfici.

The two new finishes, Lev (glossy and bright) and Sat (matt and smooth), have slight differences in shades, making the ceramic material look more natural and creating unique spaces due to the different luminosity of the surface.

Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" sat
Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" lev
50x150cm / 19½"x59" lev



Pavimento / Floor
100x100cm / 39"x39" sat









SAFARI AMANDE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
33x100cm / 13"x39" lev



SAVON
DE MARSEILLE
EXTRA PUR
72% D'HUILE

HENRI CARTIER-BRESSON

SCRAPBOOK



**TRAVERTINO
CLASSICO
slimtech 5plus**

Parete / Wall
50x150cm / 19¹/₂"x59" lev

**STATUARIO
WHITE
slimtech 5plus**

L'estensione dei moduli Slimtech, ricoprendo l'intera superficie senza intervalli e tagli di fughe, valorizza lo spazio. Le imponenti lastre danno ritmo alle pareti: superfici dinamiche il cui punto di forza è la grande luminosità resa possibile grazie alla nuova finitura levigata (Lev) del gres laminato ultrasottile.

The size of the Slimtech slabs, that cover the whole space without intervals and joints, embellish the space.

The imposing tiles give rhythm to the walls. These impressive surfaces, whose strength is their brightness, are possible thanks to the polished finish (Lev) of the ultra-thin laminated porcelain.

Parete / Wall
100x300cm / 39"x118" lev



TOKYO
PARIS
NEW YORK
ROME

LONDON



**STATUARIO
WHITE
slimtech 5plus**

Con il nuovo spessore di 5,5mm Slimtech amplia il proprio raggio di impiego. Le prestazioni tecniche sempre più elevate insieme alla qualità estetica sempre più ricercata, lo rendono il materiale ceramico più idoneo anche nel settore contract.

With the new thickness of 5,5 mm, Slimtech broadens its range of applications. Increasingly high technical performances combined with aesthetic qualities that are always more refined, make it the most suitable ceramic material even for non-residential projects.

Pavimento / Floor
100x300cm / 39"x118" sat
50x150cm / 19 1/2"x59" sat

The background of the page is a light-colored paper with a subtle, organic marbled pattern in shades of grey and beige. The pattern consists of soft, flowing lines and veins that create a sense of movement and texture. The marbling is most prominent in the left and bottom portions of the page, while the right side is dominated by a solid dark brown color.

RESTAURANT



SAFARI AMANDE
slimtech 5plus

Pavimento / Floor
33x100cm / 13"x39" lev

LIVING ROOM



STATUARIO WHITE




100x300cm / 39"x118"

LEV	LSATMX0
slimtech 5plus	
slimtech 5mm*	
SAT	LSATM00
slimtech 5plus	
slimtech 5mm*	




33x100cm / 13"x39"

LEV	LS5TMX0
slimtech 5plus	
SAT	LS5TM00
slimtech 5plus	



100x100cm / 39"x39"

LEV	LSCTMX0
slimtech 5plus	
SAT	LSCTM00
slimtech 5plus	



50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV	LS0TMX0
slimtech 5plus	
SAT	LS0TM00
slimtech 5plus	

*su richiesta / upon request

SAFARI AMANDE



33x100cm / 13"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS5TMX1

LS5TM10



100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LSCTMX1

LSCTM10



100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus
slimtech 5mm*
SAT
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSATMX1

LSATM10

50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS0TMX1

LS0TM10

*su richiesta / upon request

TRAVERTINO CLASSICO



100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus
slimtech 5mm*
SAT
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSATMX3

LSATM30



33x100cm / 13"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS5TMX3

LS5TM30



100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LSCTMX3

LSCTM30



50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV
slimtech 5plus
SAT
slimtech 5plus

LS0TMX3

LS0TM30

*su richiesta / upon request

PIETRA GRAY



100x300cm / 39"x118"

LEV	LSATMX2
slimtech 5plus	
slimtech 5mm*	
SAT	LSATM20
slimtech 5plus	
slimtech 5mm*	



33x100cm / 13"x39"

LEV	LS5TMX2
slimtech 5plus	
SAT	LS5TM20
slimtech 5plus	



100x100cm / 39"x39"

LEV	LSCTMX2
slimtech 5plus	
SAT	LSCTM20
slimtech 5plus	



50x150cm / 19 1/2"x59"













LEV	LS0TMX2
slimtech 5plus	
SAT	LS0TM20
slimtech 5plus	

*su richiesta / upon request

TIMELESS MARBLE SLIMTECH

gres laminato UGL
laminated porcelain UGL
grès laminé UGL
laminiertes Feinsteinzeug UGL

spessore 5,5mm
thickness
épaisseur
stärke

	caratteristiche tecniche technical characteristics caractéristiques techniques technische eigenschaften	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	requisiti prescritti required values / valeurs requises vorgeschriebener wert iso 13006 - G / en 14411 - G B1a ugl	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%*
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 55 N/mm ^{2**}
	sfuerzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**
	resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrieb	iso 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme compliant conforme gemäß
	resistenza a compressione resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm ²
	dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	requisito non previsto iso makes no provision for this test	α≤7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente résistant	resistente résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	uha, ula (resistente) → sat résistant - résistant - beständig uhb, ulb (resistente) → lev résistant - résistant - beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) → sat résistant - résistant - beständig conforme → lev compliant - conforme - gemäß
	dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 137.1:2012 (BOT 3000)	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42 (sat)
	stonalizzazione shading denuançage spieifarbig			V3

*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

**VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

**imballaggi
packing
emballage
verpackungen**

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	50x150	19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36	47,5	576,0

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.


ITA

DESTINAZIONI D'USO

TIMELESS MARBLE SLIMTECH

ENG

INTENDED USES




POSA A PAVIMENTO

Situazioni applicative sia per interventi di **NUOVA COSTRUZIONE** che di **RISTRUTTURAZIONI** con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

FLOOR INSTALLATION

For **NEW BUILDINGS** and **REFURBISHING**, for installation on pre-existing floors.



IN INTERNO

RESIDENZIALE (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).

slimtech 5plus (lev / sat)

COMMERCIALE LEGGERO (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).

slimtech 5plus (sat)

INTERIORS

RESIDENTIAL (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).

slimtech 5plus (lev / sat)

LIGHT COMMERCIAL (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).

slimtech 5plus (sat)



POSA A PARETE

Situazioni applicative sia per interventi di **NUOVA COSTRUZIONE** che di **RISTRUTTURAZIONI** con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

WALL INSTALLATION

For **NEW BUILDINGS** and **REFURBISHING**, for installation on pre-existing walls.



IN INTERNO

Qualunque situazione applicativa
slimtech 5plus (lev / sat)

INTERIORS

Any application
slimtech 5plus (lev / sat)



IN ESTERNO

Qualunque situazione applicativa
slimtech 5plus (lev / sat)

EXTERIORS

Any application
slimtech 5plus (lev / sat)

FRA

DESTINATIONS D'USAGE

DEU

ANWENDUNGEN

ESP

USOS

POSE AU SOL

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des sols préexistants.

FUSSBODENVERLEGUNG

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.

COLOCACIÓN EN PISO

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a pisos preexistentes.

RÉSIDENTIEL (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives et tout autre espace à usage résidentiel).

slimtech 5plus (lev / sat)

WOHNBEREICHE (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).

slimtech 5plus (lev / sat)

RESIDENCIAL (cocinas, baños, salas de estar, áreas comunes en condominios y cualquier otro ambiente residencial).

slimtech 5plus (lev / sat)

EN INTÉRIEUR

INNENBEREICH

EN INTERIORES

COMMERCIAL LÉGER (bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, salles de bains, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, dispensaires/cliniques).

slimtech 5plus (sat)

LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN (Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, Toiletten, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken).

slimtech 5plus (sat)

COMERCIAL LIGERO (oficinas, oficinas abiertas al público, salas de espera, tiendas, baños, salas de restaurantes, salones de automóviles, bares, cines, ambulatorios, clínicas).

slimtech 5plus (sat)

POSE AU MUR

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des supports préexistants.

WANDVERLEGUNG

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wandverkleidungen.

COLOCACIÓN EN PARED

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a revestimientos preexistentes.

EN INTÉRIEUR

INNENBEREICH

EN INTERIORES

Pour toutes solutions d'utilisation
slimtech 5plus (lev / sat)

Jeder Anwendungsbereich
slimtech 5plus (lev / sat)

Cualquier tipo de aplicación
slimtech 5plus (lev / sat)

EN EXTÉRIEUR

AUSSENBEREICH

EN EXTERIORES

Pour toutes solutions d'utilisation
slimtech 5plus (lev / sat)

Jeder Anwendungsbereich
slimtech 5plus (lev / sat)

Cualquier tipo de aplicación
slimtech 5plus (lev / sat)

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS_CERTIFICATIONS_PRÜFZEUGNISSE




iso 14001



iso 9001




emas



casaclima **



leed*



marchio CE

*** LEED**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

**** CASACLIMA**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER



LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN®, IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA

*LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN®,
THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY*

● **ATTIVA 24 ORE SU 24**
ACTIVE 24/7

● **EFFICACE CONTRO I BATTERI**
EFFECTIVE AGAINST BACTERIA

● **MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI**
MULTIPLE APPLICATIONS

● **TRATTAMENTO PERMANENTE**
PERMANENT PROTECTION

● **INTEGRATA NELLA PIASTRELLA**
INTEGRATED IN THE TILE

● **EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE**
EFFICIENT ON ANY SURFACE

TIMELESS MARBLE

MATERIA IN CONTINUA
EVOLUZIONE
MATERIAL IN CONTINUOUS
EVOLUTION



SLIMTECH

LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us

