

1

2


3

4

5

6

SIZES



FLORIM OVERSIZE
magnUm

**T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N**

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent: dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM

PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Печатающие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm

rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM

FLORIM OVERSIZE
magnUm

REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.


REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX bietet eine Auswahl an ultragroßen Formaten, aus Marmor, Stein und kostbaren Holzarten.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

REX также предлагает подборку керамики огромных размеров в различных вариациях: мрамор, камень и ценная древесина.

**F E E L
C O N N E C T I O N S**



I BIANCHI DI REX
80x240 CALACATTA



SELECTION OAK
26,5x240 GRAY OAK



rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM


I BIANCHI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED GRES CERÁME COLORE DANS LA MASSE/ECLAIRÉ DURCHFARBBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELANO COLOREADO EN MASA/ECLAJADRADO керамогранит, окраченный по всей толщине/КАЛИБРОВАНАЯ

Table with columns for COLOR, SURFACE, and various sizes (160x320, 80x240, 120x240, 26,5x240, 160x160, 120x120, 60x120, 80x80). Rows include CALACATTA, PALISSANDRO, and SORRENTO.

Table with columns for CARATTERISTICHE TECNICHE, REFERIMENTO NORMA, PRESCRIZIONE STANDARD, and RESULTATI TESTI. Contains technical specifications for various tile types and sizes.

Per gli altri formati e dimensioni visitate il sito rex.it. For other formats and dimensions visit the website rex.it. For other technical details, visit the website rex.it.



FLORIM OVERSIZE
magnUm

**T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N**

rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM

**I BIANCHI DI REX
C A L A C A T T A**

FLORIM
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM

Florim Ceramiche S.p.a.
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.it

1

2

3

4

5

6

SIZES


160x320

62"^{mm}x125"^{mm}



120x240

47"^{mm}x94"^{mm}



80x240

31"^{mm}x94"^{mm}




160x160

62"^{mm}x62"^{mm}



120x120

47"^{mm}x47"^{mm}



60x120

23"^{mm}x47"^{mm}



80x80

31"^{mm}x31"^{mm}



FLORIM OVERSIZE
magnUm

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.



160x320
621"x1251"

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

120x240
47"x94"

80x240
31"x94"

26,5x240
10"x94"

160x160
621"x621"

80x160
31"x621"

120x120
47"x47"

60x120
23"x47"

80x80
31"x31"

PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Впечатляющие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm

REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.


REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX bietet eine Auswahl an ultragroßen Formaten, aus Marmor, Stein und kostbaren Holzarten.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

REX также предлагает подборку керамики огромных размеров в различных вариациях: мрамор, камень и ценная древесина.

F E E L
C O N N E C T I O N S



I BIANCHI DI REX
80x240 CALACATTA



SELECTION OAK
26,5x240 GRAY OAK





I BIANCHI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI
DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO
керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛИБРОВАНАНА

Table with columns: COLOR, SURFACE, 160x320, 80x240, 120x240, 26,5x240, 160x160, 120x120, 60x120, 80x80. Rows include CALACATTA, PALISSANDRO, and SORRENTO.

Table with columns: CARATTERISTICHE TECNICHE, TECHNICAL CHARACTERISTICS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, технические характеристики. Includes rows for absorption, strength, and safety.



FLORIM OVERSIZE
magnUm

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N



I BIANCHI DI REX
PALISSANDRO

1

2

3

4

5

6

SIZES

160x320

62⁹/₁₆"x125¹¹/₁₆"



120x240

47¹¹/₁₆"x94¹³/₁₆"



80x240

31¹³/₁₆"x94¹³/₁₆"




160x160

62⁹/₁₆"x62⁹/₁₆"



120x120

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆"



60x120

23¹⁵/₁₆"x47¹¹/₁₆"



80x80

31¹³/₁₆"x31¹³/₁₆"



FLORIM OVERSIZE
magnUm

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.


Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

160x320
621x1251**



120x240
471x944**

80x240
311x944**

26,5x240
1011x944**

160x160
621x621**

80x160
311x621**

120x120
471x471**

60x120
236x471**

80x80
311x311**



PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Впечатляющие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm

REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.


REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX bietet eine Auswahl an ultragroßen Formaten, aus Marmor, Stein und kostbaren Holzarten.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

REX также предлагает подборку керамики огромных размеров в различных вариациях: мрамор, камень и ценная древесина.

F E E L
C O N N E C T I O N S



I BIANCHI DI REX
80x240 CALACATTA



SELECTION OAK
26,5x240 GRAY OAK



I BIANCHI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI
DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFFIERT - GRES PORCELAINICO COLOREADO EN MASSA/ESCUADRADO
керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	60x120	80x80
I BIANCHI DI REX	CALACATTA	GLOSSY	744204	744198	744210		744201	744207	744467	744195
	PALISSANDRO	GLOSSY	744203	744197	744209		744200	744206	744466	744194
	SORRENTO	GLOSSY	744202	744196	744208		744199	744205	744465	744193

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Технические характеристики	Area 5 del prodotto (cm ²) / Product area 5 (cm ²) / Surface 5 du produit (cm ²) / Oberfläche 5 des Produktes (cm ²) / Área 5 del producto (cm ²) / Площадка 5 изделия (cm ²)		REFERIMENTO NORMA / REFERENCE NORME / NORMENBEZUG / REFERÊNCIA NORMA / СТАНДАРТ		PREDICZIONE STANDARD REQUIREMENTS / PRESCRIZIONE / REQUISITUM / PRESCRIPCIÓN / ПРЕДПИСАНИЕ		RISULTATI TESTS / TEST RESULTS / RESULTADOS DE ENSAYOS / РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
	(%)	(mm)	N ≥ 15 cm		GLOSSY		GLOSSY	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PASTIGLIA DALLA LINEA DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGUEUR : MARGE DE TOLÉRANCE EN % SUR LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU À LA LIGNE DE FABRICATION / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE EN % DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,6%	± 2mm			
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PASTIGLIA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE NICHTÜBERSCHREITUNG DER MITTELWERTEN DER DICKE JEDE FLIESE ZUM HERSTELLUNGSMAßSTAB / DESVIACIÓN ADMISIBLE EN PORCIENTO DEL GRUPO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Среднее значение толщины плитки и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%	± 0,5mm			
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTEZZA/PIANITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENTI MAXIMUM STRAIGHTNESS/FLATNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / CORRESPONDENTES ZULASSIGE NICHTÜBERSCHREITUNG DER HORIZONTALITÄT IM BEZUG AUF DIE HERSTELLUNGSMAßSTÄBE / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / CORRESPONDIENTE Максимальное отклонение прямолинейности и плоскостности, в процентах, в соотношении к соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,5%	± 1,5mm			
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGLE/DARTRE, EN POURCENTAGE, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / CORRESPONDENTES ZULASSIGE NICHTÜBERSCHREITUNG DER RECHTENWINKELIGKEIT IM BEZUG AUF DIE HERSTELLUNGSMAßSTÄBE / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / CORRESPONDIENTE Максимальное отклонение ортогональности и угла, в процентах, в соотношении к соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,5%	± 2mm			
PLANARITÀ E CURVATURA DEL CENTRO DELLO SPACIO DI ENNESTAMENTO / PLANESSE SURFACING IN THE MIDDLE CORNER AND WARPING / PLANÉTÉ (CORBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBNELIGHEID EN KROMME VAN HET MIDDEN (OPHOEK) / PLANITUD (CURVATURA) EN EL CENTRO DE LA ARISTA Y ABAJUALLAMIENTO / Плоскостность (искривл. центра, арки и перекося)	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,5%	± 2mm			
MASSA D'AZIUGA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSES D'EAL ABSORBEE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощение воды (в %)	ISO 10545-3	< 0,5%		E < 0,5%				
FORZA DI ROTTURAZIONE IN MPa - 70 mm - IMPRESSION STRENGTH IN N/mm ² - 70 mm / FORCE DE RUPTURE EN MPa - 70 mm - IMPRESSION EN N/mm ² - 70 mm / FUERZA DE ROTURA EN N/mm ² - 70 mm / Прочность при сжатии 70 мм	ISO 10545-4	≥ 700		≥ 700				
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / BIEGESTÄRKE IN N/mm ² / RESISTÊNCIA A LA FLEXÃO EN N/mm ² / Прочность при сгибании 15 мм	ISO 10545-4	35 MIN.		≥ 35 N/mm ²				
Resistenza all'abrasione della piastrella smaltata / Resistance to abrasion of glazed tiles / Resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas / Стойкость к истиранию (глазурованных плит)	ISO 10545-7	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE / SEE MANUFACTURER'S DECLARATION / SEIN VOM HERSTELLER ERKLÄRT / COMO DECLARADO PELO FABRICANTE / КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		CLASSE IV				
RESISTENZA ALLA BAMBÀ TERMO / TERMO BAMBØS RESISTANT / RESISTENCIA AL VAMONTEO TERMO / QUE / TEMPERATUREREISEBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOCUE TERMO / Стойкость к перепадам температур	ISO 10545-9	Método de prova desportivo / Available testing method / Methode de ensayo deportiva / Verfügbare Prüfmethode / Метод испытания (испытание не требуется)		RESISTE - RESISTANT / RESISTE - ENFÜLLT / RESISTE - VICTOIRMB				
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTENCIA AL GEL / FROSTRESISTENT	ISO 10545-12	ROQUEIRA - REQUIRED / REQUISITUM - GEFORBERT / REQUERIDA - ЗАПРОС		RESISTE - RESISTANT / RESISTE - ENFÜLLT / RESISTE - VICTOIRMB				
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTENCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS TACHAS / FLECKENRESISTENZ / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Método de prova desportivo / Available testing method / Methode de ensayo deportiva / Verfügbare Prüfmethode / Метод испытания (испытание не требуется)		Classe 3-4				
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Resistencia a baixas concentracions d'acides i alcalis / WERDEN RESISTENT GEGEN NIEDRIG KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND ALKALIEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS / Стойкость к воздействию кислот и щелочей (концентрация)	ISO 10545-15	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE / SEE MANUFACTURER'S DECLARATION / SEIN VOM HERSTELLER ERKLÄRT / COMO DECLARADO PELO FABRICANTE / КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ASSENTE - ABSENT / ABSEEND - ABSENT / неустраиваемые				
RESISTENZA A PRODOTTI CHIMICI DA USO DOMESTICO E AGGIUNTI PER PISCINE / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y AGU ADICIVOS PARA PISCINA / WERDEN RESISTENT GEGEN HAUSHALTSCHICHE, MANGEL UND SCHWIMMBADZUSATZMITTEL / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS PARA BANCAS DOMÉSTICAS Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим реагентам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE / SEE MANUFACTURER'S DECLARATION / SEIN VOM HERSTELLER ERKLÄRT / COMO DECLARADO PELO FABRICANTE / КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		MIN B	GA			

Per ulteriori informazioni sulla serie MagnUm, visitate il sito Internet: www.florim.it / For additional information, visit our website: www.florim.it / For additional information, visit our website: www.florim.it / For additional information, visit our website: www.florim.it



放射水平 A
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine / Certification mandatory for export to China / Certification obligatorien pour l'exportation en Chine / Für den Export nach China zwingende Zertifizierung / Certification obligatorien para la exportación a China / Обязательные сертификация для экспорта в Китай

Florim 093
Emissioni CO₂
Dry pressed ceramic tiles, with water absorption Ea < 0,5 % for interior and exterior walls and floorings

FLORIM



Florim Ceramiche S.p.a
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.it

© by Marketing Florim 11/2014 - cod. 605678



T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

I BIANCHI DI REX
S O R R E N T O